



PORTES D'ENTRÉE

Voletshop[®]
FENETRES & PORTES

à vos côtés, à vos mesures



Voletshop®
FENETRES & PORTES
à vos côtés, à vos mesures

Nous fabriquons depuis plus de 30 ans des produits de fermetures et d'ouvertures pour le pavillon et la rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d'un site de 8000 m² basé à CARENTOIR dans le Morbihan, d'une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme.



Site de production Menuiseries
Surface 3000 m²
Production annuelle 10 000 fenêtres

Une équipe de menuisiers hautement qualifiés

SOMMAIRE



PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM MODERNE

Pages 4 à 63



PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉES

Pages 64 à 71

ACCESSOIRES



Page 70

TECHNIQUE



Page 71



PORTES D'ENTRÉE PVC

Pages 73 à 85

ACCESSOIRES



Page 86



PORTES D'ENTREE ALUMINIUM MODERNE

OUVRANT 65mm

RE 2020
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



Serrure 6 points
(dont 2 crochets)
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
Débrayable
5 clés avec carte de
propriété



**Paumelles haute
résistance**
réglables 3 dimensions

**Triple vitrage
sécurité**
44²/20/4/20/4.
intercalaire warm edge

Voletshop®
FENETRES & PORTES

ALUMINIUM


Dormant et ouvrant aluminium
à rupture de pont thermique




HYBRIDE PVC-ALU

Dormant PVC avec habillage aluminium
Ouvrant PVC avec renfort métallique

PORTE 1 VANTAIL UNIQUEMENT



➔ VARIANTES





CLEO-p.i

CLEO

CLEO-p.i

CLEO-p.r




Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions






ALANO-p.i

ALANO

ALANO-p.i

ALANO-p.r



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur




Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions




LINEO-p.r



LINEO

LINEO-p.i



Fraisages décoratifs



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3


Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique


Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions




LINEO-p.i



DAMYS-p.r



Fraisages décoratifs

Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur


Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions







VARIO

Vario-p.i

Vario-p.r



Fraisages décoratifs



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur


Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions






Nira-v.i

NIRA



Nira-v.r



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**



Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions


Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Crono-v.i

CRONO

Crono-v.r



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Crono-v.i

Alco-v.i-2V

Alco-v.r



Alco-v.i



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




VOLCA

Volca-v.i



Volca-p.i



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Volca-v.i

DELIA

DELIA-v.r



Inserts en alu brossé.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions


Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Performance
thermique
Ud<1.2



DELIA-v.i




Performance
thermique
Ud<1.2

BALIA

BALIA-v.i

BALIA-v.r



Fraisages décoratifs



Inserts en alu brossé.
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide

Performance
thermique
Ud<1.2

BALIA-p.i






MILEO-v.i


MILEO

MILEO-v.i

MILEO-v.r



Fraisages décoratifs



Inserts en alu brossé.
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




NAELIA

NAELIA-p.i



NAELIA-v.i



Inserts en alu brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Performance
thermique
Ud<1.2


NAELIA-v.i




EDENA-v.i



EDENA-v.r



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

EDENA-p.i



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Performance
thermique
Ud<1.2

TORPEO

TORPEO-v.i



TORPEO-v.r



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



TORPEO-v.i






ELVEO-v.i

ELVEO-v.i

ELVEO



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Dépoli
acide






ORIA

ORIA4-v.r



Fraisages décoratifs



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



ORIA4-v.i






KENYS-v.i

KENYS-p.i



KENYS

KENYS-vr



Fraisages décoratifs



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




ZENIA

ZENIA-v.i



ZENIA-v.r



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**



Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions


Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



ZENIA-vi

LIVIO

LIVIO-v.r



Fraisages décoratifs

LIVIO-p.i



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




LIVIO-v.i





PIANI

PIANI-v.r



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

PIANI-v.i



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide



PIANI-v.i

SILIA-v.r



Fraisages décoratifs

Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Dépoli
acide

Performance
thermique
Ud < 1.2



JANYS-v.i


JANYS-v.i



JANYS-p.i



Fraisages décoratifs



Inserts en alu brossé
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




BALMORA


BALMORA - vitré



BALMORA - vitré



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat




BALMORA - plein

BELANO

BELANO - vitré



BELANO - plein



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**



Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat



BELANO - vitré




ARCADI - plein


ARCADI-vitré



ARCADI-vitré



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat




ORNELA


ORNELA - vitré



ORNELA - plein



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat



ORNELA - vitré






FEREOL 3 - vitré


FEREOL 1 - vitré



FEREOL - plein



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat



Delta
mat

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉES

Voletshop®
FENETRES & PORTES



LUMIA 4-PB

2 vantaux tiercés, semi-fixe vitré,
4 petits-bois 10x8 horizontaux,
vitrage dépoli acide

LUMIA 5-PB

5 petits-bois 10x8 horizontaux,
vitrage dépoli acide



Double vitrage 28 mm

44²/16/4 sécurité
ITR gaz Argon

Serrure 6 points


automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité

5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3
dimensions**






LUMIA PIANO
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.

LUMIA CHAÎNE
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.



LUMIA ECHARPE
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.



LUMIA VAGUE
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.

**Double vitrage
28 mm**
44²/16/4 sécurité
ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Pauelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions



LUMIA 3TMC

3 traverses horizontales
vitrage décor MASTER CARRE

MASTER
CARRE



LUMIA 3TML

3 traverses horizontales
vitrage décor MASTER LINE

MASTER
LINE



LUMIA 3TDA

3 traverses horizontales
vitrage dépoli acide

Double vitrage
28 mm
44²/16/4 sécurité
ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions



LUMIA SB4

soubassement lisse isolé
décor delta mat



LUMIA SB2

soubassement lisse isolé
décor delta mat

LUMIA SB3

soubassement lisse isolé
décor delta mat



LUMIA SB1

soubassement lisse isolé
décor delta mat



DELTA MAT



➔ Poignées




➔ Accessoires décoratifs

Compatible uniquement avec une serrure 5 pts à condamnation par le barillet



➔ Serrure

Serrure de sécurité 6 points automatiques, 2 pènes à crochet et 3 galets excentriques selon **DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3**



➔ Paumelles

Dynamic3D

Réglage 3 dimensions
Hauteur
Inclinaison
Compression



➔ Barillet

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

- 6 goupilles anti-crochetage, Protection anti-perçage Protection anti-arrachement
- Conforme à la Norme EN 1303:2005



➔ COLORIS

Texturés

- Blanc 9016
- Gris 7016
- Noir 9005
- Marron 1247
- Gris 7035

➔ BICOLORATION

Le système de bicoloration permet de choisir une couleur extérieure différente du coloris intérieur

Coloris intérieur



- Blanc 9016

PORTES D'ENTREE
PVC



Coloris non contractuels





PANNEAU 39mm

**Ouvrant de porte
d'entrée** 98 mm
renforcé

Panneau âme
mousse isolante,
**Triple vitrage 35
mm**, une face feuil-
letée

Serrure 5 points
automatique

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

4 Paumelles de
porte, réglables 3
dimensions



Biarritz 3
Croisillons blancs
Delta clair



Biarritz 5
Croisillons laiton
Delta clair

Biarritz 1
Croisillons blancs
Delta clair

TRADITIONNELLES

Cannes 1L
Croisillons laiton
Delta clair



TRADITIONNELLES



Cannes
Plein



Cannes 1L
Delta clair



Cannes 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Appolon
Plein



Bailleul
Plein



Bailleul 1L
Delta clair



Bailleul 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Bailleul 1L
Croisillons laiton
Delta clair

TRADITIONNELLES



Strasbourg
Plein



Strasbourg 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Strasbourg 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Zeus
Plein



Zeus 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Zeus 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Calvi 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Calvi 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Agde
Plein



Agde 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Agde 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Agde 1L
Delta clair



Nimes
Plein



Nimes 1L
Croisillons laiton
Delta clair




Rodez
Plein



Rodez 3
Delta clair

Strasbourg 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Brest 2L
Croisillons laiton
Delta clair



TRADITIONNELLES




Sète 1L
Delta clair



Sète 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Sète 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Lille 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Lille 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Lille
Plein



Genève 1L
Delta clair



Genève 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Genève
Plein



Panama3
Delta clair occulus inox



Panama 3
Delta clair sans inox



Panama 3
Depoli occulus inox



Argentina 2
Delta clair occulus inox



Argentina 2
Depoli sans inox



Venezuela 1
Delta clair occulus inox



Venezuela 1
Depoli sans inox



Venezuela 1
Depoli occulus inox



Argentina 2
Delta clair sans inox




Argentina 2
Dépoli occulus inox



Costa Rica 3
Depoli occulus inox



Costa Rica 3
Delta clair sans inox



Guyana 2
Delta clair occulus inox



Guyana 2
Depoli sans inox



Uruguay 1
Delta clair



Uruguay 1
Delta clair occulus inox

Guyana 2
Delta clair occulus inox





Manille
4/16/4 ITR Clair



Miami
Stadip 44² Delta clair
PBi 10x8 blanc ou laiton



Marquises
Stadip 44² Dépoli acide



Newport
Stadip 44²
Clair



Châssis ouvrant
(OB en option)



Polaris 1L
Delta clair



Electra 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Chêne doré



Atria 2L
Croisillons laiton
Delta clair



Atria 2L
Croisillons chêne doré
Delta clair



VEGA 1L
Croisillons chêne doré
Delta clair



Antarès
Plein



Sirius 1
Croisillons chêne doré
Delta clair



Sirius 3
Croisillons laiton
Delta clair



Capella 1L / Croisillons laiton - Delta clair

Porte d'entrée PVC

Blanc
Panneau
épaisseur 28 mm

Ouvrant de porte
d'entrée 98 mm
renforcé

Seuil aluminium anodisé
à rupture
de pont thermique.

4 Paumelles de porte,
réglables 3 dimensions

Serrure 5 points automa-
tique, Barillet de sécurité
ISEO R6
(5 clés + carte de pro-
priété)

➔ Poignées & Serrure



Ensemble
Toulon

Disponible en
3 coloris

- ☐ Blanc
- ☒ Gris 7016 fine texture
- ☒ Noir 9005 fine texture

Barillet haute sécurité débrayable avec carte de propriété

- Protection anti perçage
- Protection anti crochetage
- Protection anti bumping
- Norme EN 1303



Paumelles réglables 3D Dynamic



Serrure automatique 5 points



➔ Vitrages décoratifs



Croisillons
laiton



Croisillons
blancs



Croisillons
thermoformés



Insert inox



Soubassement
plate-bande

En standard sur la gamme vitrées

Imprimés standards pour panneaux décoratifs



Delta clair



Dépoli



VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Nos techniciens vous conseillent à
chaque étape de votre commande.

 **02 99 08 88 86**
Service gratuit + prix appel

VOLETS
56910 CARENTOIR
(FRANCE)

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30
de 14h00 à 17h30

Voletshop®
FENETRES & PORTES
à vos côtés, à vos mesures