

# PORTES D'ENTRÉE



**Voletshop<sup>®</sup>**

FENETRES & PORTES



# PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

SILIA



SOLEA



TEORA



AVELIO



CLEO



LINEO



VARIO



DELIA



FEREOL



ARCADI



BELANO



BELANO PLEIN



ZENIA



MILEO



LIVIO



ORIA



VITRÉES



3 traverses



Soubassement & meneau



Soubassement





# PORTES D'ENTRÉE PVC



## TRADITIONNELLES PANNEAU 39 mm

BIARRITZ



STRASBOURG



CANNES



NÎMES



## CONTEMPORAINES PANNEAU 44 mm

CLEO



LINEO



DELIA



ZENIA



MILEO



LIVIO



RODEZ



LILLE



ZEUS



PARIS



NEWPORT

Ouvrant  
intégré



ORIA



SILIA



SOLEA



TEORA



AVELIO



Exemples de configurations de portes vitrées:

**VITRÉES**



3 traverses



Soubassement & meneau



Soubassement



Voletshop

FENÊTRES & PORTES

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

PORTE D'ENTRÉE PVC  
CONTEMPORAINE

PORTE D'ENTRÉE PVC  
TRADITIONNELLE

RE 2020  
ISOLANTION DURABLEMENTALE



Panneau 44 mm

Triple vitrage dépoli sécurité

44<sup>2</sup> / 10 / 4 / 10 / 4

Ud < 1.3 W/m<sup>2</sup>.K

RE 2020  
ISOLANTION DURABLEMENTALE



Panneau 44 mm

Triple vitrage dépoli sécurité

44<sup>2</sup> / 10 / 4 / 10 / 4

Ud < 1.2 W/m<sup>2</sup>.K



Panneau 39 mm

Triple vitrage delta clair sécurité

33<sup>2</sup> / 10 / 4 / 10 / 4

Ud < 1.6 W/m<sup>2</sup>.K

Poignées et barre de tirage:



TOULON



STOCKHOLM



NEW-YORK



TOULON

Blanc



AI1500R

Aspect inox F9

Serrure de sécurité 6 points



2 pènes à crochet

3 galets  
excentriques

Selon DIN EN 1851  
SÉCURITÉ CLASSE 3

Paumelles Dynamic 3D




Réglage 3  
dimensions:

Hauteur

Inclinaison

Compression

Porte 1 vantail



Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété



6 goupilles anti-crochetage

Protection anti-perçage

Protection anti-arrachement

Conforme à la norme EN 1303:2005

Cylindre débrayable :

permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté

Porte 2 vantaux

