

PORTES D'ENTRÉE



Voletshop[®]
FENETRES & PORTES



PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

SILIA



SOLEA



TEORA



AVELIO



CLEO



LINEO



VARIO



DELIA



FEREOL



ARCADI



BELANO



BELANO PLEIN



ZENIA



MILEO



LIVIO



ORIA



VITRÉES



3 traverses



Soubassement & meneau



Soubassement





PORTES D'ENTRÉE
PVC



TRADITIONNELLES PANNEAU 39 mm

BIARRITZ



STRASBOURG



CANNES



NÎMES



CONTEMPORAINES PANNEAU 44 mm

CLEO



LINEO



DELIA



ZENIA



MILEO



LIVIO



RODEZ



LILLE



ZEUS



PARIS



NEWPORT

Ouvrant
intégré



Exemples de configurations de portes vitrées:

VITRÉES



3 traverses



Soubassement & meneau




Soubassement



PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVOIRONNEMENTALE



Panneau 44 mm

Double vitrage dépoli sécurité

44² / 24 / 4

Ud < 1.3 W/m².K

PORTE D'ENTRÉE PVC CONTEMPORAINE

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVOIRONNEMENTALE



Panneau 44 mm

Double vitrage dépoli sécurité

44² / 24 / 4

Ud < 1.2 W/m².K

PORTE D'ENTRÉE PVC TRADITIONNELLE



Panneau 39 mm

Triple vitrage delta clair sécurité

33² / 10 / 4 / 10 / 4

Ud < 1.6 W/m².K

Poignées et barre de tirage:



TOULON



STOCKHOLM



NEW-YORK



TOULON

Blanc



AI1500R

Aspect inox F9

Serrure de sécurité 6 points



2 pènes à crochet

3 galets
excentriques

Selon DIN EN 1851
SÉCURITÉ CLASSE 3

Paumelles Dynamic 3D




Réglage 3
dimensions:

Hauteur

Inclinaison

Compression

Porte 1 vantail



Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété



6 goupilles anti-crochetage

Protection anti-perçage

Protection anti-arrachement

Conforme à la norme EN 1303:2005

Cylindre débrayable :

permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté

Porte 2 vantaux

