


CLAUSTRA BOIS



Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le **QR Code**.





AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en oeuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement sur chant, à l'abri de l'humidité, dans une pièce chauffée au minimum à 14°C et dans des conditions convenables ne pouvant entraîner aucune déformation. Déballez votre colis à la réception afin de contrôler la conformité de la commande et la qualité de la livraison.

FINITION

Votre claustra est livré brut. Afin d'éviter toute déformation, il vous appartient d'y appliquer une lasure ou tout autre produit de finition.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

Le claustra doit être lasuré ou huilé.

La garantie ne couvre pas :




Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).





La pose et la mise en oeuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr


MATÉRIEL NECESSAIRE




13



Ø5




T15




8


PIÈCES FOURNIES SELON PROJET




Cadre Haut




Traverse




Cadre Bas




Niche Haut




Niche Bas



Plinthe



Tourillon




Lamello mâle




Lamello femelle



Vis 4.5 x 70




Pied réglable




Ecrou à visser




Ecrou plat M8




Colle à bois prise rapide




Niche Gauche




Niche Droit



Cadre Gauche












Lame




Cadre Droit

PRINCIPE DE NUMEROTATION DES LAMES







Modèle avec
Niche





Modèle avec
Traverse








Modèle
Design











Modèle
Lame seule
































30 min






























30 min




















30 min









 **La fixation du claustra au mur est obligatoire**

Fixations non fournies

