


CLAUSTRA ORIENTABLE



Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le QR Code.





AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement sur chant, à l'abri de l'humidité, dans une pièce chauffée au minimum à 14°C et dans des conditions convenables ne pouvant entraîner aucune déformation. Déballez votre colis à la réception afin de contrôler la conformité de la commande et la qualité de la livraison.

FINITION

Votre claustra est livré brut. Afin d'éviter toute déformation, il vous appartient d'y appliquer une lasure ou tout autre produit de finition.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le claustra doit être lasuré ou huilé.

La garantie ne couvre pas :









Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).


La pose et la mise en œuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr


MATÉRIEL NÉCESSAIRE




PIÈCES FOURNIES SELON PROJET




Cadre Haut




Cadre Bas



Plinthes




Tringle aluminium




Cale




Vis auto tourillonante
Ø7 x 70




Cadre Gauche



Lame




Cadre Droit




Rondelle autobloquante

En option



Pied réglable



Écrou à visser




Pointe
Ø1.5 x 25




Écrou plat M8


A partir de 1200 mm de large



Taquet




Entretoise




Roulement










Vis
4.3 x 20




Pivot



Rondelle de serrage







La largeur du claustra est supérieure ou égale à 1200 mm




La largeur du claustra est inférieure à 1200 mm

$L \geq 1200$






14





SI Ø6






SI Ø17












Taquet en haut





Ø17
















Taquet en haut








Ø6






































L < 1200










Taquet en haut











Dans tous les cas










Fixations non fournies



La fixation du claustra au mur est obligatoire



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



OU



OU



ASSOCIATION
DISTRIBUTEUR
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairemesdechets.fr