


CLAUSTRA ORIENTABLE



Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le **QR Code**.





AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement sur chant, à l'abri de l'humidité, dans une pièce chauffée au minimum à 14°C et dans des conditions convenables ne pouvant entraîner aucune déformation. Déballer votre colis à la réception afin de contrôler la conformité de la commande et la qualité de la livraison.

FINITION

Votre claustra est livré brut. Afin d'éviter toute déformation, il vous appartient d'y appliquer une lasure ou tout autre produit de finition.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le claustra doit être lasuré ou huilé.

La garantie ne couvre pas :


Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).


La pose et la mise en œuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr


MATÉRIEL NÉCESSAIRE




PIÈCES FOURNIES SELON PROJET




Cadre Haut




Cadre Bas




Plinthes




Tringle
aluminium




Cale




Vis
auto tourillonante
Ø7 x 70




Cadre
Gauche



Lame




Cadre
Droit




Rondelle
autobloquante

En option




Pied
réglable



Écrou à visser




Pointe
Ø1.5 x 25




Écrou plat M8


A partir de 1200 mm de large




Taquet




Entretoise




Roulement










Vis
4.3 x 20





Pivot



Rondelle de
serrage










La largeur du claustra est supérieure ou égale à 1200 mm

La largeur du claustra est inférieure à 1200 mm







$L \geq 1200$






SI Ø6






SI Ø17












Ø17





Taquet en haut







Ø6



Taquet en haut




















Vis auto









L < 1200



Taquet







Pivot




VOLETSHP

Lame














VOLETSHP









Cadre Haut








Taquet en haut













Dans tous les cas










Chevilles et vis
comprises
dans le kit de pose



La fixation du claustra
au mur est obligatoire



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr