


CLOISON AMOVIBLE



Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le **QR Code**.





AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement sur chant, à l'abri de l'humidité, dans une pièce chauffée au minimum à 14°C et dans des conditions convenables ne pouvant entraîner aucune déformation. Déballiez votre colis à la réception afin de contrôler la conformité de la commande et la qualité de la livraison.

FINITION

Les profils sont livrés brut. Afin d'éviter toute déformation, il vous appartient d'y appliquer une lasure ou tout autre produit de finition.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Les profils doivent être lasuré ou huilé.

La garantie ne couvre pas :









Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).

La pose et la mise en œuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr


MATÉRIEL NÉCESSAIRE



PIÈCES FOURNIES SELON PROJET




Panneau




Bouchon

Pieds cloison amovibles (en option)



Pied




Vis 5 x 30




Bouchon

Pose sur vérins avec plinthe (en option)



Plinthe



Pied
réglable



Écrou
à visser



Écrou
plat M8





Pointe
Ø1.5 x 25

Amovible sur pied



Fixation murale

Vérins avec plinthe







Position 1





Position 2










Votre Cloison amovible est terminée

Fixation murale






















Fixations non fournies







































Vérins avec plinthe


















OU



Fixations non fournies



OU

