

Pour la Somfy Box, la compatibilité avec les équipements io nécessite de souscrire à l'option io sur [www.somfy.fr](http://www.somfy.fr) dans la rubrique «Mon compte».

	<b>MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		OXIMO io / OXIMO S io	somfy. -
		Kit de modernisation fenêtre io	somfy. -
		Kit de modernisation porte-fenêtre io	somfy. -
	<b>MOTORISATION POUR VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		Gradhermetic io	-
	<b>MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		J4 io	somfy. -
	<b>GESTION DE L'ÉCLAIRAGE</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	somfy. 1 822 286
		Récepteur d'éclairage io intérieur ON/OFF	niko 9 017 224
		Récepteur d'éclairage à variation io pour led	niko -
		Interrupteur avec récepteur intégré io	niko 9 017 222
		Spot halogène io KRA 100 - Velux	VELUX -
	<b>PRISE TÉLÉCOMMANDÉE</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		Récepteur prise io	VELUX 1 822 295
	<b>SYSTÈME D'ALARME</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		PROTEXIAL io	somfy. -
	<b>MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		DEXXO Pro io	somfy. -
		ROLLIXO io	somfy. -
	<b>MOTORISATIONS POUR PORTAIL</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		ELIXO 500 3S io	somfy. -
		MULTIPRO 3S io	somfy. -
		IXENGO 3S io	somfy. -
		CBx 3S io	somfy. -
	<b>MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		SUNEA io	somfy. -
		SUNILUS io	somfy. -
	<b>MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA</b>	<b>Désignation</b>	<b>Référence</b>
		PERGOLA io	somfy. -
		PERGOLA Screen io	somfy. -

\*Liste des équipements compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.



## FENÊTRE DE TOIT



### MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOIT

Désignation	Référence
GGL/GGU Solaire - Velux	-
GGL/GGU Integra io - Velux	-
CVP - Velux	-
GGL SCOX5 - Velux	-



### MOTORISATION POUR STORE PLISSÉ

Désignation	Référence
FMG - Velux	-



### MOTORISATION POUR STORE ROULEAU

Désignation	Référence
DSL - Velux	-



### MOTORISATION POUR STORE VÉNITIEN

Désignation	Référence
PML - Velux	-



### MOTORISATION POUR VOLET ROULANT

Désignation	Référence
SSL-SML io - Velux	-



### MOTORISATION POUR STORE ROULEAU EXTÉRIEUR

Désignation	Référence
SUNEA Screen io	-



### SERRURES MOTORISÉES

Désignation	Référence
Serrure Velectra io - Vachette	-
Serrure Genius - KfV	-



### SERRURE SANS FIL POUR PORTES ET FENÊTRES

Désignation	Référence
Serrure sans fil Secuyou	-



### GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation	Référence
Pompe à chaleur Xenea - Ciat	-
Station de régulation home Connect io	-



### CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Désignation	Référence
Thermis Wirefree io	1 822 303



### CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

Désignation	Référence
Sunis Wirefree io	1 818 245



### MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT

Désignation	Référence
ALTUS RTS	-
IPSO RTS	-
OXIMO RTS - OXIMO wirefree RTS - OXIMO S RTS	-
LT50 RTS - LT60 RTS - LT50 CSI RTS	-
SOLUS RTS	-
Kit de modernisation fenêtre ou porte-fenêtre RTS	-



### MOTORISATION POUR VOLET BATTANT

Désignation	Référence
Yslo RTS	-



### GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Désignation	Référence
Récepteur d'éclairage intérieur RTS	<b>1 810 165</b>
Récepteur d'éclairage extérieur RTS	<b>1 810 628</b>
Récepteur d'éclairage pour variation RTS	<b>9 014 281**</b>
Récepteur de lumière slim RTS	<b>1 822 215</b>
Rampe d'éclairage 3 mètres RTS	<b>1 810 878**</b>
Rampe d'éclairage 1 mètre RTS	<b>1 811 022**</b>



### MOTORISATIONS POUR RIDEAU

Désignation	Référence
GLYDEA 35 RTS - GLYDEA 60 RTS	-



### MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Tilt wirefree RTS**	-
Sonesse 40 RTS**	-



### MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Roll up wirefree RTS	-
Sonesse 30 RTS - Sonesse 40 RTS - Sonesse 50 RTS	-



### MOTORISATIONS POUR STORE BATEAU INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Cord lift wirefree RTS	-
Sonesse 40 RTS	-



### MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU EXTÉRIEUR

Désignation	Référence
ALTUS 40 RTS - ALTUS 50 RTS	-



### MOTORISATION POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Désignation	Référence
J4 + récepteur RTS **	-

\*Liste des équipements compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.

\*\* Ordre On/Off ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.



## MOTORISATIONS POUR PORTAIL

Désignation	Référence
Elixo RTS	-
Elixo 500 3S RTS	-
Multipro 3S RTS	-
Ixengo 3S RTS	-
CBx 3S RTS	-
FX 230 V (Ixengo S & L)	-



## MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE

Désignation	Référence
Dexxo (Pro, Optimo, Compact, Solaire) RTS	-
Rollixo RTS	-



## MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE

Désignation	Référence
OREA RTS	-
SUNEA 50 CSI RTS	-
LT50 CSI RTS	-
ALTUS RTS	-



## GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation	Référence
Rampe de chauffage RTS	<b>1 810 876**</b>
Récepteur platine de chauffage RTS	<b>1 810 919</b>



## SYSTÈME D'ALARME

Désignation	Référence
PROTEXIAL RTS	-

## RÉCEPTEURS POUR MOTORISATIONS

Désignation	Référence
Récepteur universel RTS	<b>1 810 624</b>
Récepteur universel Slim RTS	<b>1 810 783</b>
Platine RTS	<b>1 810 315</b>
Centralis Uno RTS	<b>1 810 217</b>
Centralis Uno VB RTS	<b>1 810 219**</b>
Récepteur contact sec RTS	<b>1 810 750</b>
Récepteur pour variation slim RTS	<b>1 810 802**</b>
Centralis intérieur RTS	<b>1 810 137</b>

\*Liste des équipements compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.

\*\* Ordre On/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.



**MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE**

Désignation	Référence
GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 629
GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 630
LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 644
LS 5000	2 401 180



**MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT**

Désignation	Référence
RMS 1000	2 400 672
RMS 2000	2 400 673
ROLLER-DRIVE	2 401 062
DIRIGO RADIO	1 039 463 / 1 049 525
DIRIGO RADIO VRI	2 401 063 / 2 401 064
Interrupteur-récepteur radio	2 400 850
Micro récepteur volet roulant	2 401 162



**GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES**

Désignation	Référence
Prise télécommandée intérieure ON /OFF	2 401 091
Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094
Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093
Prise télécommandée intérieure variateur**	2 401 092
Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096
Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073
Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583
Micro récepteur éclairage	2 401 161



**GESTION DU CHAUFFAGE**

Désignation	Référence
Thermostat sans fil + récepteur	2 401 104



**SYSTÈMES D'ALARME**

Désignation	Référence
Kits PROTEXIOM	-
Kits ASR	-



**CAMÉRAS**

Désignation	Référence
Caméra intérieure	2 401 089
Caméra extérieure	2 401 149

\*Liste des produits compatibles testés au 16/07/2013.

Retrouvez la date de fabrication de votre produit sur l'électronique du moteur (pour plus d'informations, rdv sur [www.ma-domotique-somfy.fr](http://www.ma-domotique-somfy.fr), rubrique FAQ Somfy Box).

\*\*Ordre on/my/off uniquement. Non compatible avec la variation



MOTORISATIONS POUR PORTAIL



Désignation	Référence
<b>Portail battant</b>	
SGA 4100 (fabriqué à partir de juin 2009*)	2 400 853
SGA 4300	2 401 077
SGA 6000 (fabriqué à partir de juin 2009*)	2 400 628
EVOLVIA 400	2 400 948
EVOLVIA 450	2 400 899
PASSEO 800	2 400 978
SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 764
SGS 551	2 401 075
SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 777
LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 847



Désignation	Référence
<b>Portail coulissant</b>	
FREEVIA 280	2 400 958
FREEVIA 290	2 401 076
FREEVIA 300	2 400 888
FREEVIA 600	2 400 889
LS 420	2 400 896
LS 430	2 400 897

RTD

DÉTECTEURS RTD

Un module détecteurs doit être connecté au boîtier pour rendre compatible les équipements RTD



DÉTECTEUR DE FUMÉE

Module Détecteurs TaHoma **somfy.** 1 824 036

Désignation Référence

Détecteur de fumée **somfy.** 1 875 062



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Désignation Référence

Détecteur de mouvement intérieur **somfy.** 1 875 003

Détecteur de mouvement (habitat avec chien) **somfy.** 1 875 004

Détecteur de mouvement (petits animaux) **somfy.** 1 875 060

Détecteur de mouvement extérieur **somfy.** 1 875 061



DÉTECTEURS D'OUVERTURE

Désignation Référence

Détecteur d'ouverture blanc **somfy.** 1 875 056

Détecteur d'ouverture marron **somfy.** 1 875 057



LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA

Désignation Référence

Lanceur de scénario **somfy.** 1 824 035



CAMÉRAS

Désignation Référence

Caméra intérieure **somfy.** 1 875 084

Caméra extérieure **somfy.** 1 875 085

Caméra intérieure **AXIS COMMUNICATIONS** M1011(-W)

Caméra intérieure **AXIS COMMUNICATIONS** M1013

Caméra intérieure **AXIS COMMUNICATIONS** M1031-W

Caméra intérieure **AXIS COMMUNICATIONS** M1054

Caméra intérieure **AXIS COMMUNICATIONS** M1103

Caméra intérieure **AXIS COMMUNICATIONS** M1104



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation Référence

Pour rendre compatible le système Evohome d'Honeywell, il faudra au préalable connecter un module USB au boîtier TaHoma

Module USB **Honeywell** HGI80

Système Evohome **Honeywell** -

HUB USB

HUB USB (multiprise USB) auto-alimenté - disponible sur le marché

\*Liste des produits satellites compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.



## TECHNOLOGIE ENOCEAN<sup>®</sup>

Pour rendre compatible les équipements EnOcean, il faudra au préalable connecter un module au boîtier TaHoma

Module USB EnOcean	1 824 033
--------------------	-----------



### GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Désignation		Référence
Récepteur encastré Easyclick Plus, 1 canal	<b>PEHA</b>	451 FU-EP o.T.
Récepteur encastré Easyclick Plus, 2 canaux	<b>PEHA</b>	452 FU-EP o.T.
Module prise-récepteur Easyclick Plus, 1 canal (SCHUKO)	<b>PEHA</b>	4511 FU-EP ST
Récepteur interrupteur 1 canal à encastrer	TRI 0 <sub>2</sub> SYS	TOC1105NU
Récepteur interrupteur 2 canaux à encastrer	TRI 0 <sub>2</sub> SYS	TOC1106NU
Récepteur 4 canaux rail DIN	TRI 0 <sub>2</sub> SYS	TOC1108NU
Récepteur prise gigogne 1 canal	TRI 0 <sub>2</sub> SYS	TOC1116NU
Récepteur rail DIN 1 canal	TRI 0 <sub>2</sub> SYS	TOC1205NU
Récepteur universel 1 canal	TRI 0 <sub>2</sub> SYS	TOC1102NU



### SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

Désignation		Référence
Module 16A	<b>Eltako</b>	30000307
Module 65A	<b>Eltako</b>	30000308



### POIGNÉE DE PORTES/FENÊTRES

Désignation		Référence
Poignée de fenêtre Sécusignal - HOPPE	<b>HOPPE</b>	-